

第二代Nordisk轻量型集装箱/柜



NORDISK ALULITE

Nordisk第二代轻量型集装箱是品质和精密的结晶。简易和轻型的设计是Nordisk AluLite的特色。65公斤自重标准、Nordisk的杰出设计和制造工艺，Nordisk AluLite势必成为未来航空集装箱货运的最佳选择。

NORDISK – 坚固耐用的设计

四十多年来我们一直致力于设计和制造坚固耐用的集装器。工程师们的专业技能和精益求精的精神是我们公司的骄傲，也是我们长久不衰和领先地位的重要动力；在不降低强度或质量标准的情况下，我们可以制造出第二代轻量型集装器。在各受力的部位而能加强其承重的设计又是我们工程师的又一创新。开发新式型材结构，将高质量的铝合金材料发挥了其特有的坚固性，大大满足了集装器行业 and 公司的要求和标准的规定。



在不断投入研发和创新，保证了我们的产品即使在最严苛的使用条件下也能够达到最佳性能效果。

Nordisk AluLite



NORDISK ALULITE

仅自重65公斤的Nordisk AluLite是目前全球最轻的铝制AKE集装箱。坚固、耐用而且轻量，Nordisk AluLite其效能不逊于复合材料的集装箱，在省油、减排都有卓越的表现。势将成为航空公司们的首选。Nordisk AluLite AKE集装箱备有布门和金属门两种选择。

100%可循环再造

铝是可以再循环使用的。通过有效的废弃物回收体系，废金属准备技术和提炼过程，废弃铝制品是循环使用的宝贵资源。循环再造过程是不会破坏金属本质的构造，而且再造出的铝制品是会发挥同样的作用，同时也给环保事业作出贡献。

全球所有Nordisk的用户都会受益于Nordisk集装器所带来的便利和经济效益。

Nordisk AluLite

标准选项配置

- 聚碳酸酯斜板
- 挂衣选装
- 红色或蓝色牵引手带 — 直线型
- 红色或蓝色牵引手带 — 环型
- 红色或蓝色文件袋
- 红色或蓝色3条魔术贴扣轻量门
- 垂直加强梁
- 2.8 mm底板
- 1.0或1.5 mm LOB下斜板

Nordisk AluLite

单层底板布门 (SBFD)

Nordisk AluLite

单层底板金属门 (SBMD)

技术参数


底板	2.5 mm 铝合金板	2.5 mm 铝合金板
顶板和侧板	0.6 mm 铝合金板	0.6 mm 铝合金板
	0.8 mm 下斜板	0.8 mm 下斜板
门类型	3条魔术贴扣轻量门	双摺叠金属门

重量和容积

集装箱自重	65 kg / 143 lb	77 kg / 170 lb
内部容积	4.4 cu m / 155 cu ft	4.4 cu m / 155 cu ft
门框空间尺寸	1406 x 1539 mm / 55.3 x 60.6 in	1396 x 1539 mm / 55 x 60.6 in
外部体积	4.8 cu m / 168 cu ft	4.8 cu m / 168 cu ft

适用飞机

B747
A300/310/330/340/350/380
L1011
MD11
B777
B787
DC10
IL96
IL86



四十多年来，建造坚固耐用的集装器一直是我们的使命。让每件 *Nordisk* 的集装器在其服役期内提供长效经济的服务是我们的目标。

地址：
诺帝克航空产品（昆山）有限公司
江苏昆山经济技术开发区小虞河路189号

电话：+86 512 5737 7656
传真：+86 512 5737 7551

www.nordisk-aviation.com